

OBM for Windows-安装使用

1. 进入 OBM 公有云后台: <u>https://ahsay.jadegold.cn:21882</u>, 下载客户端

	中文(简体) 🗸 🛃
登录名称 	
忘记了密码 ✓ 记住我的登录名称	
ک _{گگ}	(

2. 按需求选择 OBM 或者 ACB, 并配合自身系统进行"下载"

🧲 AhsayCBS					
氟金科技 AhsayOBM	氟金科技 AhsayACB	行动装置	还原		
选择操作系统。					
Windows				 	🛓 下载
Mac OS X					北下 北

3. 打开安装包,选择路径点击"下一步"进行安装 注: 360 等防火墙软件,会阻止注册表写入,请安装前关闭,或者不阻止。

4. 注册界面一览



 ● 環金科技 AhsayOBM 			
			简体中文 🖌
	AhsayOBM		
	登入		
	宜入合种 user2 家商		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	显示进阶选项	确定	

6. 主页一览

备份	-快速执行实施备份
备份集	-备份预设
报告	-备份完成,错误,还原,删除等报告日志
还原	-还原备份
设置	-软件设置
工具	-还原,备份检测工具



7.1 建立备份集,选择备份类型(此次实验预设"云备份",将本地文件存入阿里云)



◎ 骤金料技 AhsayOBM
建立备份集
名称
default-backup-set-name-2
备份集类型 下 料定各份
下一页 取消 说明

7.2 选择备份来源

● 珮金科技 AhsayOBM		
	备份来源	
送择要备份的档案和资料夹 C Desktop マ D Documents 本 Favorites C Outlook Windows Live Mail		
过滤器 套用过滤器在备份来源 关		
		上一页 下一页 取消 说明

7.3 设置自动备份时间,点击下一步



● 珮金科技 AhsayOBM		
	备份排程	
	掛行这个备份集的拥程备份 开 项有的备份期程 ■ Backup Schedule 毎日(毎日 〒 20:00) → 默认备份时间 可添加多个时段	
		上一页 下一页 取消 说明

7.4 设定目标存储位置, 此次操作存储位置为"阿里云"

◎ 環金科技 AhsayOBM	- • •
目标储存位置	
备份模式 顺序 ▼ 现有的目标储存位置 增加新的目标储存位置/目标储存位置池	
	页 下一页 取消 说明



● 珮金科技 AhsayOBM	
巡撞的日长改去合置/日长改去合置处	
新增的日标储存位直/日标储存位直池	
名称	
Aliyun-OSS-Ahsay	
类型	
● 单一目标储存位置	
○ 目标储存位置池	
目标存储器	
Aliyun-OSS-Ahsay	
🔲 通过代理伺服器存取互联网	
	上一页 下一页 取消 说明

● 珮金科技 AhsayOBM		
	目标储存位置	
	☆ Aliyun-OSS-Ahsay 增加	
	上一页	下一页 取消 说明



7.5 建立加密,复制还原密码并保存

● 珮金科技 AhsayOBM		
	加密	
加密备份资料		
开		
加密类型		
	我们建议您将此加密密钥写在纸上,并保存到安全的地方。当您需要恢复文件 时,将会需要它。请确认您已保存。	
	•••••	
	解除屏蔽加密钥匙	
		复制到剪贴板 确认
		下一页 取消 说明

7.6 windows 建立用户验证

(密码为本机密码,如果本机密码为空,请如图设置密码)

● 珮金科技 AhsayOBM		
	Windows 用户身份验证	
	网域 (e.g 珮金科技 .com) / 主机名	
	pjkj-PC	
	使用者名称 影认读取本机信息	
	pjkj	
	翻	
	于功າ利人本机密码	
	- 上一页」 下一页 「駅泊」 「	明

右击计算机-管理-系统工具-本地用户和组-用户-右击本机名(例: GYB)-设置密码



	BL 4 D				
又件(E) 操作(A) 章者(V) 帮	助(日)				
↓ ↓ 単二 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	2222	全文	描述	 操作	
▲ │ 系统工具	Administrat	ΞĦ	¹⁹²² 管理计算机(域)的内置帐户	用户	•
● ● 任务计划程序 ● ● ● ● ● ●	Gyb		B运订择则(40)的对量称严 供来真访问计算机或访问域的内	更多操作	,

9. 可在报告中查看,是否备份异常

○ 珮金科技 AhsayOBM	
报告	备份报告
备份	从 至 27 ♥ 六月 ♥ 2017 ♥ 04 ♥ 七月 ♥ 2017 ♥ 去
还原	备份集 → 目标储存位置 → 完成 状态 →
使用量	▶ default-backu 全日 14:02 完成
	母贝显示记录毛致 50 ♥
	关闭

8. 还原备份,选择备份集进行还原操作



选择您的档案米处原	
进场次面价将来	
及年22/5419/14条 ↓ 2017/07/04 ↓ 最新 ↓	
英科米 名称 大小 NGRUH用	
<u> 捜</u> 尋 毎页显示之数目 50 ♥ 页数 1/1 ♥	
上一页 取消	说明
○ 理会利益 AbrawOBM	
还原	
default-backup-set-name-2	
Alivun-OSS-Ahsay	
C==> 正在还原… D:\天河汇\新建文本文档.txt 預估剩余时间 0秒 (23.05k)	
已还原 0 (0 档案) 经过时间 1 秒	
传送速度 3.64Mbit/s	
	说明

可在报告中查询还原纪录

http://www.jadegold.cn/

🙆 珮 宝 科技	
● 現金科技 AhsayOBM	
报告	还原报告
备份	从 至 27 ♥ 六月 ♥ 2017 ♥ 04 ♥ 七月 ♥ 2017 ♥ 去
还原	备份集 🗸 目标储存位置 🖌 工作 状态 🗸
使用量	备份集 ● default-backup-set-name-2 ▼ 目标储存位置 ● Allyun-OS5-Ahsay ▼ 工作 2017/07/04 14:08 ● 时间 今日 14:08 - 14:08 (CST) ★ 状态 ✓ 成功地完成 ● 已下载的档案* 1 (62) * * 单位 = 档案数量 (下载大小) ● 检视记录 ●
	每页显示记录笔数 50 ♥ 页数 1/1 ♥

10. 【工具】检测完整性,释放空间,删除资料

● 環金科技 AhsayOBM	
工具	资料完整性检查
资料完整性检查	为您的备份数据进行检查,确保数据的完整性和可恢复性 选择一个备份集
空间释放	所有
删除已备份的资料	□ 在资料完整性检查过程中,运行循环冗余校验(CRC)
解密已备份的资料	开始
	关闭 说明