


OBM 快速操作手册

1. 进入 OBM 公有云后台：<https://ahsay.jadegold.cn:21882>，下载客户端




2. 按需求选择 OBM 或者 ACB，并配合自身系统进行“下载”



3. 打开安装包，选择路径点击“下一步”进行安装


注：360 等防火墙软件，会阻止注册表写入，请安装前关闭，或者不阻止。

4. 注册界面一览



6. 主页一览

- 备份-----快速执行实施备份
- 备份集-----备份预设
- 报告-----备份完成，错误，还原，删除等报告日志
- 还原-----还原备份
- 设置-----软件设置
- 工具-----还原，备份检测工具



7.1 建立备份集，选择备份类型

(此次实验预设“MySQL 备份”，将 MySQL 存入珮金科技私有云)

建立备份集

名称
default-backup-set-name-3

备份集类型
MySQL 备份

登入识别码
root

密码
[]

主机名称
localhost

连接埠号码
3306

mysqldump 之路径
C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.7\bin 变更

下一页 取消 说明

7.2 选择备份来源

备份来源




上一页 下一页 取消 说明

7.3 设置自动备份时间，点击下一步



7.4 设定目标存储位置，
此次操作存储位置为“珮金科技 AhsayCBS”







9. 可在报告中查看，是否备份异常



8. 还原备份，选择备份集进行还原操作





可在报告中查询还原纪录



10. 【工具】检测完整性，释放空间，删除资料

